



ISTITUTO NAZIONALE DI SANITÀ PUBBLICA NIH - Istituto Nazionale di Ricerca

CERTIFICATO DI IGIENE B.BK.60111.0396.2022

ORIGINALE

ISTITUTO NAZIONALE DI SANITÀ PUBBLICA NIH - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA

Prodotto: **Composto isolante termico ecologico (principale) Nanotek.eu**

Contenente una dispersione acquosa di resina sintetica, biocida (<0,2%) e altri ingredienti secondo la documentazione del produttore

Destinato alla tinteggiatura interna di edifici, edifici pubblici, edifici industriali e ospedali/
destinato:

Il prodotto di cui sopra è accettabile secondo criteri igienici alle seguenti condizioni:

Sulla confezione deve essere apposta un'etichetta in polacco contenente raccomandazioni riguardanti le precauzioni secondo la scheda dati di sicurezza del prodotto, in conformità con le normative legali applicabili. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Dopo l'utilizzo del prodotto, prima del suo uso, è opportuno areare la stanza fino alla scomparsa dell'odore. Se utilizzato in strutture sanitarie, il prodotto deve soddisfare i requisiti del Regolamento del Ministro della Salute del 26 marzo 2019 (GU del 2019, voce 595) sui requisiti dettagliati che i locali e le attrezzature devono soddisfare in termini di professionalità e servizi igienico-sanitari. Il certificato di igiene non contempla la valutazione del prodotto in termini di contatto diretto con alimenti, prodotti dell'industria agroalimentare e farmaceutica. Il certificato non si applica ai parametri tecnici dei prodotti.



Produttore:

AdAlio Sp z.o.o.
15-264 Białystok
ul. Ciolkowskiego 17

Il presente certificato è stato rilasciato per:

AdAlio Sp z.o.o.
15-264 Białystok
ul. Ciolkowskiego 17

Il certificato potrà essere modificato o revocato dietro presentazione di idonea prova da parte di ciascuna delle parti. Il presente certificato perde la sua validità dopo il 06 settembre o in caso di modifiche alla ricetta o alla tecnologia di produzione del prodotto.

Data di rilascio del certificato di igiene: 6 settembre 2022

Responsabile
Dipartimento di Sicurezza Sanitaria Ambientale
[Firma manoscritta]

Dr. Jolanta Solecka, Prof. NIPH NIH - NRI

Contatto relativo al presente certificato di igiene:

Dipartimento di Salute e Sicurezza Ambientale NIPH NIH - NRI
00-791 Varsavia, ul.Chocimska 24 / 00-791 Varsavia, Chocimska 24, Polonia
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl Tel.: +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



TRIBUNALE DI PERUGIA
CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
UFFICIO ASSEVERAZIONI E PERIZIE

R.G. 3656/24 V.G.

Cron. 2604/24

VERBALE DI GIURAMENTO/ASSEVERAZIONE TRADUZIONE

Oggi 24.04.2024 davanti al Sottoscritto Funzionario Giudiziario Dott.ssa Rossella Paladino, è personalmente comparso il Sig. Palomba Cristiano iscritto all'Albo degli interpreti e traduttori dell'Intestato Tribunale al n. 815 identificato a mezzo di Carta di Identità n. AX9560132 rilasciata il 27.07.2017 dal Comune di Deruta, il quale ha chiesto di poter asseverare con giuramento la allegata traduzione, nell'interesse di **NANOTEK.EU SRL**

Io Funzionario, previe ammonizioni di legge, ho deferito al Traduttore il giuramento di rito che egli presta dicendo: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere a chiunque la verità".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Traduttore

Il Funzionario Giudiziario



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rossella Paladino